



SAMSUNG **Flip**

Odkryj przyszłość współpracy

SAMSUNG



**SAMSUNG Flip**

## Usprawnij spotkania biznesowe

Spotkania to podstawowy element pracy zespołowej w każdej firmie. W procesie przygotowań, szukania odpowiedniego pomieszczenia i dbania o to, żeby każdy głos był słyszalny, łatwo zgubić najlepsze, przełomowe pomysły.

Przedstawiamy Samsung Flip, interaktywną tablicę, która daje napęd do efektywnej, wydajnej współpracy bez zbędnych problemów. Dzięki Samsung Flip spotkania mogą odbywać się wszędzie i w każdej chwili - ze wszystkimi niezbędnymi elementami.


Logistyka spotkań biznesowych nie musi już dłużej być stresująca. Wyobraź sobie, w jaki sposób Samsung Flip może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi pracować wydajniej, szybciej i lepiej.





# Flip Innowacja

Samsung Flip podniesie jakość każdego spotkania, bez względu na to, jakiej współpracy potrzebujesz. Zobacz swoje najlepsze pomysły na ekranie w jakości obrazu UHD. Włącz tablicę dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, by upewnić się, że spotkanie rozpocznie się na czas. Zamień każde miejsce w salę spotkań dzięki podręcznemu statywowi na kółkach. Prowadzący spotkanie i jego uczestnicy mogą być pewni, że Samsung Flip ożywi każdą rozmowę.





## Flip Ekran

Samsung Flip wyświetla wszystkie kluczowe pomysły w przejrzystym i spójnym formacie. Bez względu na wielkość i styl notatki ekran Flip zachowuje czystą, przyjazną dla oka jakość obrazu UHD. Dzięki temu Ty i Twój zespół możecie na bieżąco śledzić przebieg spotkania i być jego aktywnymi uczestnikami.



UHD



## Flip Dotyk

Samsung Flip jest idealnym narzędziem do interakcji symultanicznej. Z urządzenia korzystać mogą jednocześnie nawet 4 osoby, posługując się załączonym piórem lub dowolnym innym narzędziem do pisania. Co więcej, możesz synchronizować i kontrolować treści ze swojego urządzenia osobistego na głównym ekranie, by współpraca stała się jeszcze bardziej efektywna.



InGlass



Multi-touch  
do 4



4 grubości  
pióra



Touch out\*

\*Touch out jest dostępny w łączności przez kabel USB lub z urządzeniem Android w technologii UIBC (2016 lub późniejsze) oraz z komputerami z systemem Windows 10.



## Flip Design

Bez względu na to, czy planujesz szybką dyskusję, czy długą prezentację, przygotowywanie notatek nie musi być niewygodne. Pracuj w stworzonej przez siebie, idealnej konfiguracji. Wykorzystaj optymalną wysokość obrotu, aby automatycznie ustawić Flip na idealnym poziomie. Użyj ergonomicznej opcji pochylenia (4,5 stopnia w trybie portretowym), aby uzyskać naturalny kąt pisania. Skonfiguruj urządzenie w pozycji portretowej lub horyzontalnej, by maksymalnie zwiększyć dostępną powierzchnię.




Ergonomiczny  
stojak na  
4 kółkach



Wygodny uchwyt  
na pióro



Przestronna  
półka



Regulacja  
pochylenia o 4,5  
stopnia w trybie  
portretowym

# FLIP Szybkość

Kiedy Twój dzień pracy jest intensywny, nie możesz sobie pozwolić na tracenie czasu. Samsung Flip wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i zapewnia, że spotkania rozpoczną się zgodnie z planem. Wbudowane czujniki automatycznie uruchomią ekran, gdy się do niego zbliżysz lub gdy wyjmiesz pióro z uchwytu. Samsung Flip zachowuje też wszystkie notatki ze spotkania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz przerywać dyskusji i zapisywać każdej strony.



Tizen



Włączanie  
czujnikiem



Pamięć  
wewnętrzna







# Fl!P Efektywność

Przenieś swoje tradycyjne spotkanie na wyższy poziom. Samsung Flip, dzięki swojej łączności mobilnej, pozwala Ci wyświetlać obrazy, tabele i inne kluczowe pliki wprost z Twojego urządzenia przenośnego. Wszystko w przejrzystym i czytelnym formacie. Samsung Flip poszerza kreatywność bez straty komfortu - zapewnia to samo, znane wszystkim doznanie pisania na tradycyjnej tablicy lub papierze. Rozwiń możliwości swojej współpracy, nie tracąc najważniejszych elementów spotkań biznesowych.



# Flip Notatki

Samsung Flip pozwala Tobie i Twojemu zespołowi zachować w czasie rozmowy Wasze najlepsze pomysły. Ekran pozwala na sprawne, gładkie pisanie przy wykorzystaniu szerokiej gamy kolorów i głębi, jest także kompatybilny z różnymi narzędziami do pisania. Chcesz usunąć poprzednią notatkę? Możesz szybko wymazać fragment lub cały ekran – za pomocą jednego gestu dłoni.



Pasywne  
pióro



Gładko  
i szybko



Elastyczne  
wymazywanie





## Flip Łączność

W standardowym sprzęcie wykorzystywanym na spotkaniach często trudno jest znaleźć gniazda potrzebne do podłączenia urządzeń zewnętrznych. Samsung Flip zapewnia wszechstronną łączność poprzez łatwo dostępne, dedykowane porty USB, note PC oraz porty do tabletu i urządzeń przenośnych, co pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu, równocześnie zwiększając możliwości uczestniczenia w spotkaniu.



Note PC



Tablet



Smartfon



USB



# Flip Synchronizacja

W dzisiejszych czasach pracownicy polegają na swoich urządzeniach przenośnych bardziej niż na jakimkolwiek innym sprzęcie wykorzystywanym w miejscu pracy. Samsung Flip oferuje wsparcie dla urządzeń przenośnych dzięki rozbudowanym możliwościom łączności, które w efekcie pozwalają na wyświetlanie treści z telefonu bez żadnych zakłóceń. Dzięki wbudowanej technologii NFC oraz Screen Mirroring, uczestnicy spotkania mogą dzielić się na ekranie głównym materiałami bezpośrednio ze swoich smartfonów.



Bezprzewodowo  
Windows 10



NFC



Screen  
Mirroring

\*NFC obsługiwane jest tylko przez urządzenia z serii Samsung Galaxy (2016 lub późniejsze) z systemem Android Oreo.

\*Samsung Galaxy Note 8 i urządzenia z serii Galaxy (2016 albo późniejsze) z systemem Android Oreo obsługują funkcję Screen Mirroring na pełnym ekranie w pozycji portretowej.







## FIIP Nawigacja

Koniec z wertowaniem wielu kartek papieru w poszukiwaniu potrzebnych treści! Samsung Flip eliminuje ten męczący proces, zachowując wszystkie notatki ze spotkań w jednej, centralnej bazie danych. Dzięki wygodnym narzędziom do wyszukiwania i nawigacji w parę sekund znajdziesz pożądaną treść. Szczegółowy podgląd pozwala sprawdzić, jak wygląda dokument, zanim zostanie udostępniony – obecnym na miejscu lub zdalnie – uczestnikom spotkania.



Podgląd  
strony



Szybkie  
wyszukiwanie



Przechwytywanie  
i notatki



## FIIP Prezentacja

Samsung Flip oferuje dodatkową elastyczność podczas sporządzania prezentacji w dowolnym formacie. Dzięki wygodnej funkcji obracania Ty i Twój zespół możecie prezentować treści na tablicy w pozycji portretowej lub horyzontalnej – nawet w małym pomieszczeniu. Samsung Flip pomaga również zorganizować Twoje materiały dzięki wyraźnemu podziałowi na strony oraz możliwości przewijania jednym ruchem aż do 20 stron.



Obracanie



Aż do 20 stron



Płynne  
przewijanie



## FLIP Dystrybucja danych

Jeśli kiedyś musiałeś robić ręczne notatki lub z przygotować szczegółowe podsumowanie spotkania dla swojego zespołu, to rozumiesz, jak bardzo może to frustrować. Samsung Flip eliminuje cały ten kłopotliwy proces dzięki prostemu systemowi przechowywania i dystrybucji danych. Możesz wysłać cyfrowe notatki do swojego zespołu przez e-mail, drukować je\*, wrzucać na serwer lub udostępniać przez USB, oszczędzając czas i upewniając się, że żaden z ważnych pomysłów nie ulegnie zniszczeniu ani zagubieniu.



Email



Drukowanie




Serwer



USB

\*Użytkownicy tablicy Flip mogą drukować notatki tylko przez urządzenie lub serwer z systemem Windows 7 lub 10. Oprogramowanie dla serwerów jest dostępne na stronach [www.samsung.com](http://www.samsung.com) lub [displaysolutions.samsung.com](http://displaysolutions.samsung.com)



## FLIP Bezpieczeństwo danych

Samsung Flip umożliwia dostęp do danych wielu użytkownikom, ale zapewnia również bezpieczeństwo poufnych informacji. Wykorzystaj funkcję zabezpieczania danych kodem PIN, dzięki czemu wszystkie Twoje dokumenty i ważne dane będą chronione. Pozwala to na bezpieczną, nieograniczoną wymianę pomysłów, z której każda firma odniesie korzyść.

Hasło  
numeryczne

Blokada

# Flip Współpraca

Niezależnie od branży lub środowiska, w którym pracujesz, Samsung Flip to idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych ze spotkaniami. Różnorodność funkcjonalności Flipa odpowiada zarówno specyfice działań kreatywnych, jak i opartych na wymianie informacji. Każdy rynek i każdy zespół pracowników może skorzystać z szybszej, bardziej przejrzystej i lepiej zorganizowanej wymiany pomysłów, którą umożliwia Samsung Flip.







# Flip pomysły

## Praca kreatywna

### Odkrywaj nieskończone możliwości

Flip daje firmom tworzącym kreatywne produkty i rozwiązania, możliwość przygotowywania przekazów, które zrobią wrażenie na zespole i klientach. Prowadzący prezentację może zmieniać czcionki, kolory i rozmiary przy zachowaniu naturalnego doświadczenia pisania. Samsung Flip oferuje również wystarczającą przestrzeń do pisania i scentralizowany system przechowywania danych, by zapewnić płynną wymianę przełomowych pomysłów.

# Flip Wiedza

## Agencje Marketingowe

Efektywna współpraca o szerokim zasięgu w jednym miejscu

W projektach zarządzanych przez wielu partnerów pracujących na wielu różnych dokumentach, Samsung Flip zapewnia spójność i wygodę współpracy. Na tablicy może pisać aż do 4 osób jednocześnie, a prowadzący i uczestnicy mogą udostępniać nowe pomysły i materiały z podłączonych urządzeń przenośnych. Gdy spotkania dobiegają końca, uczestnicy mogą cyfrowo udostępniać notatki, co eliminuje potrzebę pisania podsumowań.





# Flip Prezentacja

## Biuro Architektoniczne

Rozszerz środowisko pracy w formacie wszystko-w-jednym

Ograniczona przestrzeń i nadmiar dokumentów często blokują pełen potencjał pomysłów architekta. Usprawniając organizację i wzmacniając kreatywność, Samsung Flip pomaga architektom wydajniej projektować, prezentować i nadzorować projekt. Scentralizowany, łatwo dostępny system przechowywania danych zapobiega utracie dokumentów. Funkcja obracania tablicy Flip pozwala na dopasowanie potrzebnej do rysowania przestrzeni w pozycjach portretowej i horyzontalnej.





# Fl!P Mobilność

## Wspólne Przestrzenie

Zmień każdą przestrzeń w miejsce spotkań

Tablica Samsung Fl!p otwiera nowe możliwości generowania pomysłów dla firm z ograniczoną przestrzenią do spotkań. Podręczny statyw z użytecznymi uchwytami montażowymi do tymczasowej instalacji, przeobrazi każdą przestrzeń w miejsce spotkania. Dodatkowo, centralnie umieszczony ekran, przycisk oraz czujnik podnoszenia pióra natychmiastowo uruchamiają ekran, co zapewni punktualny start spotkania. Opływowy, elegancki design doda wyrafinowania każdemu zebraniu.



# Flip Dane techniczne

| Flip zestaw        |                                       |               |                                                             |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Panel              | Przekątna                             |               | 55"                                                         |
|                    | Rodzaj                                |               | 60Hz E-LED                                                  |
|                    | Rozdzielczość                         |               | 3,840 x 2,160 (Horyzontalnie)<br>2,160 x 3,840 (Portretowo) |
|                    | Jasność                               |               | 300 (bez szkła), 220 (ze szkłem)                            |
|                    | Kontrast                              |               | 4700:1 (Typ.) (bez szkła)                                   |
|                    | Kąt widzenia                          |               | 178:178                                                     |
| Dźwięk             | Czas reakcji                          |               | 8ms (Typ.)                                                  |
|                    | Rodzaj głośnika                       |               | Wbudowane głośniki (10W x 2)                                |
| Łączność           | INPUT                                 | RGB           | -                                                           |
|                    |                                       | VIDEO         | HDMI 1                                                      |
|                    |                                       | AUDIO         | -                                                           |
|                    |                                       | USB           | USB 2 (ver 2.0x2, Side 1, Sensor Assy 1)                    |
|                    | OUTPUT                                | RGB           | -                                                           |
|                    |                                       | VIDEO         | -                                                           |
|                    |                                       | AUDIO         | -                                                           |
|                    |                                       | TOUCH OUT     | Touch Out 1 (Side, USB do podłączenia hosta)                |
|                    | WEWNĘTRZNA                            | CZUJNIK       | NFC, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy                      |
|                    | ZEWNĘTRZNA                            | KONTROLA      | Touch Input RJ45 (nie do kontroli uż.)                      |
| Dotyk              | Typ                                   |               | Advanced IR                                                 |
|                    | Liczba punktów rysowania              |               | 4 punkty                                                    |
|                    | Rodzaj pióra                          |               | Pióro pasywne                                               |
|                    | Zakres rozpoznawania obiektu          |               | 2mm / 4mm / 8mm / 50mm                                      |
|                    | Czas reakcji ekranu dotykowego        |               | 38ms~46ms (zależnie od il. punktów dotyku)                  |
| Zasilanie          | Typ                                   |               | Wewnętrzny                                                  |
|                    | Zasilanie                             |               | AC 100~240V 50/60Hz                                         |
|                    | Pobór mocy                            | Maks[W/h]     | 165                                                         |
|                    |                                       | Typ[W/h]      | 100                                                         |
|                    |                                       | Rating[W/h]   | 150                                                         |
|                    |                                       | Stand-by[W/h] | 0,5                                                         |
|                    |                                       | BTU[W/h]      | 562,65                                                      |
| Parametry fizyczne | Wymiary (mm)                          | Zestaw        | 1302,6 (SZ) * 805,5 (W) * 52,0 (G)                          |
|                    |                                       | Opakowanie    | 1469 (SZ) * 924 (W) * 210 (G)                               |
|                    | Waga (kg)                             | Zestaw        | 28,9                                                        |
|                    |                                       | Opakowanie    | 34,9                                                        |
|                    | Kolor                                 |               | Jasny szary                                                 |
|                    | Uchwyt VESA                           |               | 400 x 400                                                   |
|                    | Szko ochronne                         |               | Tak                                                         |
|                    | Rodzaj uchwytu                        |               | Statyw (AKC), uchwyt ścienny                                |
|                    | Typ opcji odtwarzacza multimedialnego |               | BRAC                                                        |
|                    | Obrót                                 |               | Dostępny ze stojakiem obrotowym (wym. cylinder obrotowy)    |
|                    | Dł. Kabla zasilającego                |               | 3m                                                          |
|                    | Akcesoria                             |               | Cover-Jack                                                  |
| Warunki pracy      | Obsługa urządzenia                    |               | 0°C~40°C                                                    |
|                    | Wilgotność                            |               | 10~80%                                                      |


| Flip zestaw              |                                       |                          |                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                  | Specjalne                             | Klucz                    | Aplikacja Flip                                                                                      |
|                          |                                       | H/W                      | Super Clear Coating, czujnik temperatury, pochylenie ekranu, bateria wewnętrzna (żywność 168 godz.) |
|                          |                                       | S/W                      | Wbudowany głośnik (10W x 2), wbudowany moduł WIFI                                                   |
|                          | Odtwarzacz wewnętrzny (wbudowany H/W) | Platforma                | Flip S/W                                                                                            |
|                          |                                       | Procesor                 | Kant-M (Tizen 3.0)                                                                                  |
|                          |                                       | Pamięć cache             | CA72 Quad (1.7GHz)                                                                                  |
|                          |                                       | Taktowanie               | L1 (I/D): 32KB / 32 KB L2 (Unified) : 1MB                                                           |
|                          |                                       | Główny interfejs pamięci | 1.7GHz CPU Quad                                                                                     |
|                          |                                       | Grafika                  | LPDDR4 1400MHz 64bit 3GB                                                                            |
|                          |                                       | Pamięć wewn.             | Procesor graficzny 2D I 3D – do 1920x1080 x 32bpp – wsparcie OpenGL ES 8GB                          |
|                          |                                       | Multimedia               | (2,65GB zajęte przez system, 5,35GB wolne)                                                          |
|                          |                                       | Porty IO                 | Dekoder wideo : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9  |
|                          |                                       | System operacyjny        | Dekoder audio: AC3 (DD), MPEG USB 2.0                                                               |
| Akcesoria                | Opcjonalne                            | Zawiera                  | System operacyjny Samsung OS (VDLinux)                                                              |
|                          |                                       | Statyw                   | Piśro pasywne (2), kabel zasilający, kabel Touch Out (USB do hosta)                                 |
|                          |                                       | Uchwyt                   | STN-WM55H                                                                                           |
|                          |                                       |                          | WMN-6575SD                                                                                          |
| Odtwarzacz multimedialny | Łączność                              | CPU                      | Flip UX                                                                                             |
|                          |                                       | N/B                      |                                                                                                     |
|                          |                                       | S/B                      |                                                                                                     |
|                          |                                       | GPU                      |                                                                                                     |
|                          |                                       | FDM/HDD                  |                                                                                                     |
|                          |                                       | Pamięć                   | BRK                                                                                                 |
|                          |                                       | Ethernet                 |                                                                                                     |
|                          |                                       | USB                      |                                                                                                     |
| Funkcja                  | Specjalne                             | Wyjścia                  |                                                                                                     |
|                          |                                       | Pozostałe                |                                                                                                     |




| Flip statyw        |                                  |                                                         |                                         |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Parametry fizyczne | Wymiary (mm)                     | Statyw                                                  | 1023 x 1611 x 991 mm                    |
|                    |                                  | Opakowanie                                              | 1682 x 221 x 1038 mm                    |
|                    | Waga (kg)                        | Statyw                                                  | 31,7 kg                                 |
|                    |                                  | Opakowanie                                              | 41,8 kg                                 |
|                    | Uchwyt VESA                      | Kolor                                                   | Jasny szary                             |
|                    |                                  | Obracanie                                               | 400 x 400                               |
| Łączność           | Rozszerzenie łączności przez SET | Obrót (90°)                                             |                                         |
|                    |                                  |                                                         | HDMI 1 / Touch Out 1 / RJ45 1 / Power 1 |
| Akcesoria          | Specjalne                        | Instrukcja instalacji                                   |                                         |
|                    |                                  | Kółka (4) / Obrót (90°) / Półka na piśro I NotePC (tył) |                                         |



# Flip Instrukcja instalacji

## Quick Setup Guide






| Model Name               | STD. WEIGHT           |
|--------------------------|-----------------------|
| Without Flip             | 1000 x 927 x 1007 mm  |
| Standard Flip            | 1000 x 927 x 1007 mm  |
| Portrait 1000 Flip       | 1000 x 767 x 1007 mm  |
| Weight (Without Flip)    | 61.7 kg (136 lb)      |
| Packing Size (H x W x D) | 1007 x 1017 x 1000 mm |
| Packing Weight           | 61.0 kg (134 lb)      |
| Compatible model         | L4000004P10K          |


Technical drawing



Flip Landscape Dimension



Flip Portrait Dimension



**SAMSUNG**